



## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Un OS se encontraba en su área de trabajo cuando le dieron ganas de estornudar y se da cuenta de la presencia de algo de sangre en su traje de conejo después del estornudo. El operario salió de la planta de producción para limpiarse la cara en el baño y coger un traje nuevo para volver al trabajo.

Antes de salir, el OS le cuenta la situación a su compañero y le pregunta si necesita ayuda, pero el OS le dice que no se preocupe por la situación porque para él es normal y no le sangraba la nariz después del estornudo.

El OS implicado procedió a limpiarse y volvió a la planta de producción con normalidad, pero el TL/Sup o ERT no fueron informados de la situación.



## PLAN DE ACCIÓN PARA EVITAR RECURRENCIA

□ Siempre que se presente un caso de sangrado nasal, se debe:



- 1) Debe indicarle al ERT de inmediato o a un compañero para que le colabore llamando a un ERT y TL.
- 2) Colocar la cabeza hacia el frente y se bloquea la nariz con dos dedos por 5 minutos.
- 3) Seguir las indicaciones del ERT.
- 4) Si no ubica al ERT, llame al 111 o 2298 6111.

**Protejámonos y protejamos a nuestros compañeros**



# Lesson Learned: Unreported nosebleed in 10k cleanroom. WW02.0

WWID	NOMBRE COMPLETO	TURNO	FECHA	FIRMA



# Lesson Learned: Unreported nosebleed in 10k cleanroom. WW02.0

WWID	NOMBRE COMPLETO	TURNO	FECHA	FIRMA